

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**TRATAMENTO DA ÁGUA**  
para mini piscinas, spas (hot tubs),  
águas de reúso, espelhos  
d'água, etc.

# GENCO<sup>®</sup>

De 1.000 a 20.000 litros

Assista ao vídeo:



# CONTÉM

- A** 1 MINI CLORADOR FLUTUANTE GENCO® (não descartável)
- B** 4 Batoques
- C** GENCLOR® TABLETES T-20 GENCO® - 400 gramas
- D** ESTABILIZANTE DE pH GENCO® - 100 gramas
- E** Manual de Instruções



■ Itens necessários não inclusos:

**ESTOJO DE TESTES GENCO® CL/pH**  
**1 ESTABILIZANTE DE pH GENCO® - 100g** ( para volume de 10.000 L ou mais )

# PREPARO DO MINI CLORADOR

Determine na tabela a indicação do volume de água a tratar.

PINO (número)	VOLUME DE ÁGUA (litros)
4	15.000/20.000
3	10.000/15.000
2	5.000/10.000
1	2.000/5.000
0	1.000/2.000

■ Corte a ponta "P" do pino indicado para esse volume e todos os demais abaixo desse ponto, nos dois lados, nível "G".

■ Níveis de corte dos pinos de regulagem :



**P**equeno



**M**édio



**G**rande

■ Exemplo: para volume de 15.000 L de água



■ Corte o pino correspondente a 15.000 L no nível "P" e todos os demais abaixo desse ponto, nos dois lados, nível "G".



Para volumes inferiores a 1.000 L, fure apenas a ponta do primeiro pino (0) com o auxílio de um clipe de papel.

# TRATAMENTO DA ÁGUA EM 3 PASSOS

**PASSO**

**1**



■ Adicione diretamente à ÁGUA todo o conteúdo do sachê de **ESTABILIZANTE DE pH GENCO®**, seguindo suas instruções de uso.



Abaixo de 10.000 L



1 sachê



10.000 L ou acima



2 sachês

**PASSO**

**2**



Abasteça o **MINI CLORADOR** com 5 tablets empilhados de **GENCLOR® TABLETES T-20**



Desça o **MINI CLORADOR** sobre a pilha, incline-o e feche-o com sua tampa\*.

\* Para abrir ou fechar, pressione e gire a tampa .

**PASSO**

**3**



Coloque-o na água para flutuar.



Certifique-se de sua flutuabilidade. Não o utilize se não flutuar ou se estiver danificado.

## CONTROLE DO TRATAMENTO



■ Analise com frequência o residual de cloro e pH com **ESTOJO DE TESTES GENCO® CL/pH**, para avaliar se situam na faixa desejada, seguindo suas instruções de uso.



Aguarde pelo menos 24 horas para fazer o teste de cloro e pH.

## SE NECESSÁRIO AUMENTAR A CLORAÇÃO

■ Aumente o último orifício (pino correspondente ao volume de água a tratar), cortando mais um nível.



De (P) para (M)

OU



De (M) para (G)

## SE NECESSÁRIO DIMINUIR A CLORAÇÃO

■ Feche os orifícios de regulagem abertos em excesso, utilize os batoques para vedar primeiro o(s) mais distantes da tampa (nível G), sempre de dentro para fora do corpo do **MINI CLORADOR FLUTUANTE GENCO®**.



Obs.: Sempre que o pH situar-se abaixo de 7,2 adicione o conteúdo de 1 sachê de **ESTABILIZANTE DE pH GENCO®** para piscinas até 10.000 L e 2 sachês para piscinas de 10.000 L ou mais.



Quando o **MINI CLORADOR** inclinar-se, é sinal que os tabletes de cloro estão no fim ou já se dissolveram completamente.  
**Repita os passos 1, 2 e 3.**



## PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

- Utilize apenas com **GENCLOR® TABLETES T-20**. Mistura com outros produtos, mesmo que seja outro cloro em tabletes, granulado ou líquido, pode causar FOGO e/ou EXPLOSÃO.
- **ATENÇÃO.** Este mini clorador não é brinquedo. Não permita que crianças o utilizem como tal. Não o utilize quando não flutuar na água ou apresentar-se defeituoso e/ou danificado.
- Quando em uso, antes de abrí-lo, escorra toda a água de seu interior na própria água em tratamento e evite o contato direto com essa solução (fortemente clorada), não aproxime dos olhos, nariz ou roupas. Em caso de contato com os olhos e pele, lave com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo dos tabletes utilizados.
- Não retorne tabletes úmidos à embalagem. Não armazene **GENCLOR® TABLETES T-20** com tabletes úmidos em locais fechados e/ou pouco ventilados. Se necessário removê-lo (mini clorador com tabletes) da água mantenha-o num balde com água para evitar a exalação de odores fortes e agressivos.

**Nota importante:** Estas recomendações estão baseadas em médias obtidas em testes de campo e fatores como: frequência de uso, número de banhistas, cuidados gerais do tratamento, temperatura, exposição às intempéries, poderão influenciar na demanda de cloro.

O **MINI CLORADOR FLUTUANTE GENCO®** permite o ajuste necessário para se adequar a essas necessidades.

Os direitos autorais relativos à presente publicação são de exclusividade **GENCO®** Química Industrial Ltda.

Telefone de emergência: 0800 118 270



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR GENCO®**

SAC: (11) 2146-2146 - sac@genco.com.br

**POOL-LIFE / REVISTA DA PISCINA®**  
[www.pool-life.com.br](http://www.pool-life.com.br)



Retire o mini clorador da água quando a piscina estiver em uso.  
Leia Precauções e Cuidados Especiais.

**GENCO®**

**GENCO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.**

R. Santana de Ipanema, 262 - CEP: 07220-010 - Guarulhos - SP - Brasil  
Tel.: (11) 2146 2146 - C.N.P.J. 43.691.393/0001-30 - Indústria Brasileira  
[www.genco.com.br](http://www.genco.com.br)