

CATÁLOGO DE PRODUTOS



GENCO[®]
DESDE 1973

Genco[®]
DESDE 1973

Genco[®]

50

anos

Como indivíduos, costumamos fazer, a cada ano, um balanço de nossas vidas, realizações, pendências, objetivos e resoluções. Com empresas não poderia ser diferente, uma vez que são feitas de pessoas como a gente, pois empresas também têm suas realizações, pendências (metas não atingidas) e aspirações em desenvolvimento ou a desenvolver.

Um indivíduo, ao atingir seus 50 anos, pode considerar-se jovem, e com muito futuro pela frente. Mas, o que dizer de uma empresa cinquentona? Bem, nesse caso, depende do mercado em que ela atua e também do país (no Japão, por exemplo, mais de 3 mil empresas têm mais de 200 anos!). No Brasil, no mercado de piscinas, somos vistos com ceticismo (50 anos? Verdade? Nossa! Isso é uma façanha!).

Somos então instados a contar nossa história, o que fazemos com prazer e orgulho. Mas, com algumas ressalvas. Primeira, foi tudo trabalho do time e não de uma pessoa; segunda, embora sejam visíveis nossos sucessos de bilheteria (uma empresa vive e cresce do lucro que gera), tivemos também muitos insucessos de que nos orgulhamos igualmente, pois foram tentativas pioneiras e fontes de constante aprendizado em que convivemos com gente inteligente, dedicada e competência do mais alto nível (compare em nossa linha do tempo os itens que não fazem mais parte de nossa linha de produtos). E, por fim, a terceira ressalva: permitam-nos resumir nossa história em décadas para sermos breves e menos enfadonhos.

1973-1983 – Iniciamos como operação de uma única pessoa, no piso térreo de um sobrado nos arredores de São Paulo (Vila Medeiros), em um salão de cerca de 25 metros quadrados. Nosso primeiro produto, ALGICIDA GENPOOL[®], já foi recebido como pioneiro, pois, na época, só se vendia sulfato de cobre em saquinhos plásticos – embora para a introdução do novo produto tivéssemos de deixá-lo em consignação em muitas lojas. Contudo, um único produto não era suficiente para que a empresa sobrevivesse. Desenvolvemos, então, o primeiro ESTOJO DE TESTES GENKIT[®] (1975) para análise de cloro e pH, que ajudou na introdução e popularização do algicida. A esteira da primeira crise do petróleo (1970-1973), foi período marcado pela escassez de produtos químicos em escala mundial (aliás, muito parecida com o fim da pandemia de Covid-19) e poderia ter visto nosso fim, pois realizamos – guardadas as proporções – o maior investimento de risco de nossa história, 1974: uma máquina tabletizadora, importações de tricloro e confecção de moldes para um clorador flutuante, que só seriam lançados, em conjunto, em 1976: GENCLOR[®] TABLETES de 20 gramas e CLORADOR FLUTUANTE FLOTACLOR[®]. Esses produtos pioneiros [junto com os conceitos até então inexistentes de (1) cloro estabilizado, e (2) tabletes de cloro de dissolução lenta, e (3) cloração contínua automática] tornaram a empresa conhecida e propiciaram a introdução de novos produtos, como GENCLOR[®] GRANULADO, STABILCLOR[®], pH+MAIS[®], pH-MENOS[®] pó, pH-MENOS[®] líquido (1979). Para fechar a década, lançamos o jornalzinho PISCINOLOGIA MODERNA[®] (1983), que viria, mais tarde, converter-se em REVISTA DA PISCINA[®], e depois, na atual POOL-LIFE[®].

1983-1993 – A penetração da empresa em novos pontos de venda pelo Brasil popularizou nossa marca e levou-nos a investir em novas pesquisas e desenvolvimentos. Os lançamentos mais marcantes dessa época foram GENFLOC® (1986), o primeiro clarificante líquido para águas de piscinas e o PLANTÃO DE PISCINOLOGIA GENCO® (1987), atendimento especializado para consumidores, que se transformaram em verdadeiros paradigmas no mercado.

1993-2003 – Essa década viu nosso pioneiro lançamento do GERADOR AUTOMÁTICO DE CLORO GENCO® (1995), produto cujo desenvolvimento iniciáramos em 1988 com a visão de “o produto do futuro”. Mas, infelizmente, esse futuro não se concretizou e estamos descontinuando sua produção atualmente.


2003-2013 – Foi a década marcada pelo maior número de lançamentos de nossa história, mas que testemunhou triste evento: em fevereiro de 2003, em plena temporada, um incêndio fulminante destruiu totalmente nossa fábrica em Guarulhos, São Paulo.

2013-2023 – Nesta última década temos empenhado toda nossa experiência e conhecimento na modernização e refinamento de maquinário, formulações, embalagens, tecnologia da informação, para atender, cada vez melhor, o mercado que nos tem acolhido tão bem e a quem devemos todo o sucesso alcançado nesses 50 anos.

2023 – continuamos com o mesmo entusiasmo dos primeiros anos. Siga-nos. Você é parte desta história!

Alcides Lisboa
Fundador

LINHA DO TEMPO DE PRODUTOS GENCO® 50 ANOS DE INOVAÇÃO



GENCO®

DESDE 1973



1ª PARTICIPAÇÃO
DA GENCO EM FEIRAS
"UD UTILIDADES DOMÉSTICAS"



POOL-TRAT®
CLORO GRANULADO
GENCO®



GENCLOR®
TABLETES T-200



PISCINOLOGIA
MODERNA®
(ATUAL POOL-LIFE)



ALKALI-TEST®
(GENKIT AT)



FLOTACLOR®
CISNE (ATUAL CLORADOR
FLUTUANTE CISNE)



FLOTACLOR®
ROSA



pH CERTO®

1982

1983

1985



FLOTACLOR® II
(ATUAL CLORADOR
FLUTUANTE MODELO III)



PROGRAMADOR
HORÁRIO
GENCO®



BOMBA
DOSADORA
DL-PK E
DL-LIS/E
GENCO®



CONTROLADOR
DE CLORO E pH
GENCO®



GERADOR DE
CLORO GENCO®
COM ELETRODOS
AUTOLIMPANTES



BORDA-LIMPA®



GENKIT® DC



GENQUEST®



GERADOR DE
CLORO GENCO®

1997

1998

1999



BOMBA
DOSADORA



GENCO® LAB
ANÁLISE
COMPUTORIZADA
DE ÁGUAS DE PISCINAS



MALETA
GENCO® LAB



DOSADOR
DE TABLETES
GENCO® T02



ESTOJO
DE TESTE
GENCO®
"3 EM 1"



DOSADOR
DE TABLETES
GENCO® T03



pH-MENOS®
GRANULADO



BOMBA
DOSADORA



SUPER
TRATAMENTO
SEMANAL
GENCO®

2001

2002

2003



CAPA TÉRMICA
LÍQUIDA GENCO®



DOSADOR
CAPA TÉRMICA
LÍQUIDA GENCO®



CLORADOR
FLUTUANTE
CISNE MÚLTIPLA
AÇÃO 6 EM 1



ASPIRADOR
ROBÓTICO
AQUABLUE®



ASPIRADOR
AQUABLUE®



SULFATO DE
ALUMÍNIO
GENCO®



pH-MAIS®
LÍQUIDO



TRATAMENTO
SEMANAL
5 EM 1 GENCO®



POOL-TRAT
COMERCIAL
PREMIUM®

2008

2009

2010



MINI CLORADOR
FLUTUANTE
GENCO®



TABLETES MÚLTIPLA AÇÃO
3 EM 1 T-200 800G GENCO®



CLORADOR
FLUTUANTE
GENCO® G800



POOL-TRAT®
CLORO GRANULADO
NOVA EMBALAGEM



NOVA EMBALAGEM PET



2019

2020

2021

2022

2023

CLOROS



GENCO® L.E. Cloro Granulado Múltipla Ação 3 em 1

Desenvolvido especialmente para quem procura praticidade aliada à qualidade, pois é um poderoso agente desinfetante para águas de piscinas (cloro com estabilizante), clarificante, algicida e algistático. Indicado para piscinas residenciais.

Disponível nas embalagens:

1 Kg / 12 un

2,5 Kg

7,5 Kg

10 Kg



GENCLOR® Cloro Granulado Estabilizado GENCO®

Dicloro concentrado, rende duas vezes mais, além de ser um poderoso agente desinfetante e oxidante com rápida dissolução e ação instantânea. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

Disponível nas embalagens:

1 Kg / 12 un

7,5 Kg

10 Kg



GENCO® Tabletes Múltipla Ação 3 em 1

Produto concentrado, contém 85% de cloro ativo. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV (raios solares). GENCO® TABLETES MÚLTIPLA AÇÃO "3 em 1" apresenta dissolução lenta para cloração contínua e automática. Sua fórmula múltipla ação é recomendada especialmente para quem quer praticidade aliada à qualidade. Poderoso desinfetante (cloro com estabilizante), clarificante, algicida e algistático. Indicado para piscinas residenciais.

Disponível nas embalagens:

200 g / 60 un



GENCLOR® T-200 Tabletes Cloro Estabilizado

Tricloro em tabletes concentrado, contém 90% de cloro ativo. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV (raios solares). GENCLOR® TABLETES CLORO ESTABILIZADO GENCO® apresenta dissolução lenta para cloração contínua e automática em cloradores ou dosadores automáticos por vários dias. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

Disponível nas embalagens:

200 g / 60 un



GENCLOR® T-20 Tabletes Cloro Estabilizado

Tricloro em tabletes concentrado, contém 90% de cloro ativo. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV (raios solares). GENCLOR® TABLETES CLORO ESTABILIZADO GENCO® apresenta dissolução lenta para cloração contínua e automática em cloradores ou dosadores automáticos por vários dias. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

Disponível nas embalagens:

900 g / 12 un (20 g)

CLARIFICANTES



Clarificante e Auxiliar de Filtração GENFLOC®

GENFLOC® é um clarificante e auxiliar de filtração para piscinas. Sua ação floculante atrai sujeira, formando flocos filtráveis retidos pelo filtro. Flocos mais pesados decantam para o fundo, permitindo aspiração e clarificação completa da água.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

5 Litros / 4 un



Sulfato de Alumínio GENCO®

Indicado para decantar sujeiras em águas de piscinas.

Disponível nas embalagens:

2 Kg / 12 un

ALGICIDAS



GENPOOL® Algicida Sem Cobre GENCO®

Elimina e previne o desenvolvimento de algas em águas de piscinas. Não contém cobre em sua formulação.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un



Algicida de Manutenção GENCO®

O uso de ALGICIDA DE MANUTENÇÃO GENCO® previne o desenvolvimento de algas em águas de piscinas. É recomendado para todos os tipos de piscinas (fibra, vinil, azulejo e pintura). Fórmula desenvolvida especialmente para prevenir o desenvolvimento de algas.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

5 Litros / 4 un



Algicida de Choque GENCO®

O uso do ALGICIDA DE CHOQUE GENCO® é recomendado em caso de piscinas infestadas de algas. É recomendado para qualquer tipo de piscinas (fibra, vinil, azulejo e pintura).

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

5 Litros / 4 un

CORRETIVOS



GENCALCIO® Dureza Cálcica GENCO®

O GENCALCIO® Dureza Cálcica GENCO® é um produto que recompõe a dureza cálcica em águas de piscinas, restabelecendo o equilíbrio físico-químico e prevenindo problemas como corrosão de materiais (argamassa, cimento e equipamentos) que contém cálcio e outros metais.

Disponível nas embalagens:

1,5 Kg / 10 un



pH CERTO® Granulado Estabilizante de pH

Produto em grânulos para repor a alcalinidade total da água e assim estabilizar o pH. Indicado para todo tipo de piscinas especialmente as que utilizam o GENCLOR® Cloro Estabilizado GENCO®, pois este produto consome a alcalinidade da água produzindo abaixamento do pH.

Disponível nas embalagens:

2 Kg / 10 un



pH + MAIS® Granulado Barrilha GENCO®

Deve ser utilizado para correção do pH, quando este situa-se em uma faixa inferior a 7,2 (água ácida), a fim de evitar o desconforto a banhistas (irritação nos olhos e ressecamento da pele) e corrosão dos equipamentos.

Disponível nas embalagens:

2 Kg / 10 un



pH+ MAIS® Líquido GENCO®

Deve ser utilizado para correção do pH, quando este situa-se em uma faixa inferior a 7,2 (água ácida), a fim de evitar o desconforto a banhistas (irritação nos olhos e ressecamento da pele) e corrosão dos equipamentos.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un



pH - MENOS® Líquido GENCO®

Ácido líquido para baixar o pH e a alcalinidade total. Deve ser utilizado quando o pH estiver acima de 7,8 ou a alcalinidade total acima de 120 ppm.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

LIMPEZA FÍSICA



Limpa-Bordas GENCO®

Poderoso detergente biodegradável para piscinas, com baixa formação de espuma e agradável aroma de citronela. Elimina depósitos de óleos e gorduras e não altera o pH da água da piscina.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

REMOVEDOR DE METAIS



GENQUEST® Inibidor de Manchas e Incrustações GENCO®

Previne e elimina manchas e colorações decorrentes da presença de metais dissolvidos na água da piscina; impede a formação de incrustações metálicas coloridas; previne a ocorrência de incrustações calcárias em águas com dureza cálcica elevada.

Disponível nas embalagens:

1 Litro / 12 un

OXIDANTES



Super Tratamento Semanal OXIGENCO®

Agente oxidante para águas de piscinas e spas que utilizam cloro e que necessitam de oxidação frequente para destruir os poluentes que consomem o residual de cloro livre, causam turbidez na água, odores desagradáveis e irritação da pele e dos olhos.

Disponível nas embalagens:

400 g / 28 un

ESTOJOS DE TESTES



Estoque de Testes GENCO® "3 em 1" - OT

O Estoque de Testes GENCO® "3 em 1" - OT mede cloro livre, pH e alcalinidade total da água da piscina de maneira rápida e simples.

Tipos de medições:

Cloro Livre

Alcalinidade Total

pH

Disponível nas embalagens:

7 un



Estoque de Testes GENCO® - AT

O Estoque de Testes GENCO® - AT mede alcalinidade total água da piscina de maneira rápida e simples.

É extremamente importante que a Alcalinidade Total em águas de piscinas seja mantida entre 80 e 120 ppm (dependendo do cloro utilizado), pois isso confere estabilidade ao pH e facilita seu controle, melhora a atuação dos produtos utilizados no tratamento e a qualidade da água. O teste da alcalinidade total deve ser feito pelo menos uma vez por semana.

Tipos de medições:

Alcalinidade Total

Disponível nas embalagens:

12 un



Estoque de Testes GENCO® - Cl/pH

O Estoque de Testes GENCO® - Cl/pH mede cloro livre e pH da água da piscina de maneira rápida e simples.

Tipos de medições:

Cloro Livre

pH

Disponível nas embalagens:

12 un



Estoque de Testes GENCO® - DC

O Estoque de Testes GENCO® - DC mede dureza cálcica da água da piscina de maneira rápida e simples.

Dureza cálcica é a concentração de sais de cálcio dissolvidos. Se estiver fora da faixa ideal e o pH e/ou Alcalinidade Total estiverem desajustados pode causar turbidez da água, incrustações nas superfícies, corrosão e diminuição da eficiência do cloro.

Tipos de medições:

Dureza Cálcica

Disponível nas embalagens:

12 un

REAGENTES



Reagente GENCO® - AT1 e AT2

Reagentes para reposição no Estojó de Análises GENCO® "3em1" ou com o Estojó de Análises GENCO® - AT.

É extremamente importante que a Alcalinidade Total em águas de piscinas seja mantida entre 80 e 120 ppm (dependendo do cloro utilizado), pois isso confere estabilidade ao pH e facilita seu controle, melhora a atuação dos produtos utilizados no tratamento e a qualidade da água. O teste da alcalinidade total deve ser feito pelo menos uma vez por semana.

Disponível nas embalagens:

AT1 23 ml / 12 un

AT1 23 ml / 24 un

AT2 23 ml / 12 un

AT2 23 ml / 24 un



Reagente GENCO® - pH

Reagente Genco® - pH é indicado para medição do pH de águas de piscinas nos Estojos de Testes Genco®.

Disponível nas embalagens:

23 ml / 24 un



Reagente GENCO® - CL-OT

Reagente Genco® - CL-OT é indicado para medição do cloro livre em águas de piscinas nos Estojos de Testes Genco®.

Disponível nas embalagens:

23 ml / 24 un



Reagente GENCO® - DC1, DC2 e DC3

Reagentes para reposição no Estojó de Análises GENCO® - DC.

Dureza cálcica é a concentração de sais de cálcio dissolvidos. Se estiver fora da faixa ideal e o pH e/ou Alcalinidade Total estiverem desajustados pode causar turbidez da água, incrustações nas superfícies, corrosão e diminuição da eficiência do cloro.

Disponível nas embalagens:

DC1 23 ml / 12 un

DC2 23 ml / 12 un

DC3 23 ml / 12 un

Os Reagentes de Reposição GENCO® são fabricados seguindo padrões internacionais de qualidade, garantindo segurança e confiança nos resultados das análises.

CLORADOR FLUTUANTE



Clorador Flutuante GENCO® Modelo Cisne

Água clorada automaticamente 24 horas por dia, sem qualquer esforço - nem instalação e manutenção. Cloração em pequenas dosagens, sem energia elétrica, com baixo custo, de maneira uniforme e segura, longe das vistas e presença dos usuários. Não é necessário interromper o uso da piscina.

Tem capacidade para 2 kg de Cloro Estabilizado GENCLOR® Tabletes ou GENCO® Tabletes Múltipla Ação.

Disponível nas embalagens:

6 un

DOSADORES



Dosador GENCO® Modelo T02

O Dosador GENCO® modelo T02 tem capacidade para 2,2 kg de Cloro Estabilizado GENCLOR® Tabletes ou GENCO® Tabletes Múltipla Ação (de 20 ou 200 gramas). Os tabletes são colocados dentro do dosador, o qual é instalado na tubulação de retorno da piscina, após filtro e aquecedor (se houver). A água, depois de filtrada, passa pela camada inferior dos tabletes contidos na câmara do dosador e dissolve parte destes, retornando, clorada à piscina, onde dilui seu teor de cloro com o restante da massa aquática.

A repetição contínua desse processo, enquanto a motobomba estiver ligada, mantém o residual de cloro da água no nível desejado pelo usuário.

Disponível nas embalagens:

2 un

4 un



Dosador GENCO® Modelo T03

Dosador GENCO® Modelo T03 para GENCLOR® Tabletes ou GENCO® Tabletes Múltipla Ação tem capacidade para 6 kg de tabletes (de 20 ou 200 gramas). Os tabletes são colocados dentro do dosador, o qual é instalado off line, ou seja, em tubulação paralela ao sistema do filtro e aquecedor (se houver).



A água passa pela camada inferior dos tabletes contidos na câmara do dosador e dissolve parte destes, retornando, clorada à piscina, onde dilui seu teor de cloro com o restante da massa aquática. A repetição contínua desse processo, enquanto a motobomba estiver ligada, mantém o residual de cloro da água no nível desejado pelo usuário.

Disponível nas embalagens:

1 un

Projetos sociais & incentivos

Essa é a essência da Genco Química, contribuir continuamente à sociedade por meio do incentivo a projetos que promovam a cultura, esporte, educação, saúde e a qualidade de vida das pessoas.



Apoio





PROGRAMA DE FIDELIDADE GENCO

ACUMULE PONTOS E TROQUE POR PRÊMIOS!

SAC (11) 2146-2146
WWW.GENCO.COM.BR